



RS ZEN65

Serie Abisagrada

Sistemas Abisagrada ZEN65 de aluminio con Rotura puente térmico, diseñado para la fabricación de ventanas y puertas de alta calidad.

Cumple con la demanda de ahorro energético, confort, estética y seguridad. La diversidad del sistema hace de la serie Abisagrada ZEN65 la mejor opción para obra nueva y renovación.

Perfiles exclusivos canal 16 combinado con los herrajes de la marca alemana GU, nos garantiza excelentes prestaciones en estanqueidad al agua y al viento, seguridad Nivel aumentada WK2.

Sistema de cierre por junta Central de estanqueidad en EPDM de calidad marina, elevadas prestaciones de hermeticidad, aislamiento térmico y acústico, aumentando con el burlete perimetral de cierre adicional en hoja interior.

Todos los colores están certificados con el tratamiento SEASIDE de la marca Qualicoat, alta protección contra la corrosión, disponemos de amplia gama de lacados para solucionar la más completa variedad de diseños.

Otros datos de interés:

- Anchura del marco 65mm
- Anchura total de la hoja 72mm
- Espesor máximo de vidrio 50mm

Ensayos y Valores

Transmitancia Térmica
Uw desde 1,1 (w/m²K)

Según (UNE-EN ISO10077-1)

Aislamiento Acústico
Rw 34 dB

(Máximo acristalamiento 50mm)

Resistencia al Viento
Clase C5

Según (UNE-EN 12211:2000)









Estanqueidad al Agua
Clase 8A

Según (UNE-EN 1027:2000)

Permeabilidad al Aire
Clase 4

Según (UNE-EN 1026:2000)

* Ensayo de referencia 1230x1480 (2 hojas)


 <p>Ahorro Energético</p> <p>Los perfiles de Aluminio de la serie abisagrada ZEN65 incorporan un sistema llamado Rotura puente Térmico RPT, una barra de material Aislante (poliamida reforzada), que junto al efecto del vidrio, reduce hasta un 55% las pérdidas térmicas, respecto a una ventana con perfil frío y vidrio simple.</p>	 <p>Seguridad y Protección</p> <p>La serie abisagrada ZEN65 está dotada con un herraje de alta calidad, el modelo UNIJET 12,9 x 20 de la marca GU, el cual garantiza excelentes prestaciones a la estanqueidad al agua y al viento, excelentes prestaciones de seguridad aumentada nivel WK2, gran calidad y facilidad en su funcionamiento.</p>
 <p>Aislamiento Térmico</p> <p>Los perfiles de Aluminio RPT de la serie abisagrada ZEN65 responden a las nuevas demandas en aislamiento térmico, aseguran un confort en nuestro hogar independientemente de la temperatura exterior, eliminan el fenómeno físico "Condensación" y con ello evitan las diferentes patologías negativas en la vivienda.</p>	 <p>Doble Cristal</p> <p>El vidrio tiene un gran protagonismo en las ventanas, ya que representa un gran porcentaje del hueco, la serie abisagrada ZEN65 nos permite alojar vidrios con cámaras aislantes y ofrecer las múltiples combinaciones que precisan tanto al aislamiento térmico como acústico del espacio a cubrir, las cámaras aconsejables son de 16mm, siendo el grueso máximo de vidrio de hasta 50mm.</p>
 <p>Aislamiento Acústico</p> <p>Los perfiles de Aluminio RPT de la serie abisagrada ZEN65 obtienen unas excelentes prestaciones contra el ruido, reduciendo hasta 34 dB en combinación con vidrios acústicos. Nos protege del ruido exterior asegurando un confort en su hogar.</p>	 <p>Diseño y Colores</p> <p>Los perfiles de Aluminio RPT de la serie abisagrada ZEN65 ofrecen un elegante diseño estético combinando a la perfección con todo tipo de decoraciones. Ofrecen una combinación casi ilimitada. Lacados clásicos, efecto maderas, anodizados e incluso combinados (un color en el interior y otro distinto en el exterior).</p>
 <p>Estanqueidad Agua & Viento</p> <p>La posibilidad de filtraciones se eliminan mediante un sistema de Aislamiento compuesto por junta EPDM de calidad marina entre marco y hoja, además nos garantizan un comportamiento inmejorable en resistencia al viento clase C5.</p>	 <p>Certificado de Garantía</p> <p>La Red de instaladores de la serie abisagrada ZEN65 ofrece una garantía de calidad en sus instalaciones, este compromiso se formaliza mediante un Certificado de garantía que se entrega al finalizar la instalación.</p>

DATOS TÉCNICOS


El Aluminio es indeformable, no precisa de refuerzo de otros materiales para asegurar sus fenomenales prestaciones, soporta la radiación ultravioleta y la humedad, no se oxida, no se estropea, no es inflamable y asegura un aislamiento térmico excepcional, gracias a su última tecnología en Roturas Puente térmico RPT.



Certificado






Lacados **SEASIDE**, protección con el tratamiento marino, idóneo para el clima de las Islas Baleares



Sin coste adicional

Secciones:
Marco: 65 mm.
Hoja: 62 mm.

Marcas y Certificados



Distribuidor Autorizado



